

# Photophore mosaïque

**Matériel nécessaire :**

photophore 10 cm,  
tesselles mosaïques pailletées brun,  
plaque Crackle Mosaik or,  
colle silicone, colle mosaïque, produit rejointement

**Outillage nécessaire :**

marteau crackle,  
spatule,  
éponge,  
laine d'acier

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : [www.aduis.com](http://www.aduis.com). Le matériel et l'outillage nécessaires vous seront également indiqués.



# Photophore mosaïque

Un photophore de luxe grâce aux tesselles mosaïques pailletées et aux Crackle mosaïque qui créera une atmosphère chaleureuse pour des moments zen !

**T**out d'abord il faut coller les tesselles de mosaïques 10 x 10 mm aux effets pailletés sur le photophore. Procéder en collant une rangée après l'autre. Appliquer la colle et laisser la place pour le joint. Attention : La colle mosaïque sèche rapidement, il est donc essentiel de procéder par petites surfaces ! Sur chaque face, laisser également la place pour les Crackle mosaïques.



**S**ur la surface libre restante, appliquer de la colle silicone et poser des petites pièces de Crackle mosaïque en or. Poser le côté avec le revêtement sur la colle silicone. Puis, avec le marteau spécial Crackle mosaïque, tapoter afin de réduire les pièces et les glisser dans les espaces libres. Bien laisser sécher le tout.



## Matériel nécessaire :

photophore 10 cm,  
tesselles mosaïques pailletées brun,  
plaque Crackle Mosaik or,  
colle silicone, colle mosaïque, produit rejointement

## Outillage nécessaire :

marteau crackle,  
spatule,  
éponge,  
laine d'acier


# Photophore mosaïque

Mélanger le produit de rejointement selon les instructions et appliquer avec une spatule de manière épaisse afin de bien remplir toutes les jointures. Laisser sécher brièvement et nettoyer les jointures et les mosaïques avec une éponge. Laisser sécher le photophore pendant un minimum de 12 heures.



## Conseil :

Après séchage,  
polir  
prudemment  
avec la laine  
d'acier !



### Matériel nécessaire :

photophore 10 cm,  
tesselles mosaïques pailletées brun,  
plaque Crackle Mosaik or,  
colle silicone, colle mosaïque, produit rejointement

### Outillage nécessaire :

marteau crackle,  
spatule,  
éponge,  
laine d'acier