

Bracelet noeud poisson

**Matériel nécessaire :**

corde satin Ø 1 mm rose et blanc, corde satin Ø 2 mm bleu, embout serre-fils 0,5 cm, anneaux intermédiaire Ø 7 mm, fermoir mousqueton


Outillage nécessaire :

ciseaux, planchette à clip, pince, serre-joint

Bracelet noeud poisson

Découpe 2 x 50 cm dans la corde satin 2 mm et 2 x 1 m de la corde satin 1 mm.

1.




Pose les 4 longueurs dans l'embout serre-fils, de manière que les cordes 2 mm sont en-dessous des 1 mm. Puis tu refermes l'embout à l'aide d'une pince.

2.



Coince l'embout serre-fils dans la planchette à clip.

3.



Fais tenir les 2 cordes 2 mm de l'autre côté de la planchette soit avec du ruban adhésif, soit avec un serre-joint.

4.



Matériel nécessaire :

corde satin Ø 1 mm rose et blanc, corde satin Ø 2 mm bleu, embout serre-fils 0,5 cm, anneaux intermédiaire Ø 7 mm, fermoir mousqueton


Outils nécessaires :

ciseaux, planchette à clip, pince, serre-joint

Bracelet noeud poisson


Pose les fils comme sur le schéma ci-dessous. Prends la corde de droite et passe-la par dessus la corde 2 mm de droite et en-dessous la corde 2 mm de gauche.

5.




Puis tu prends la corde de gauche, tu la poses par-dessus la corde 2 mm de gauche et en-dessous de la corde 2 mm de droite.

6.



Fais glisser les fils vers le haut et serre bien.

7.



Renouvelle ces étapes jusqu'à ce que tu as la bonne longueur de ton bracelet.

8.



Matériel nécessaire :

corde satin Ø 1 mm rose et blanc, corde satin Ø 2 mm bleu, embout serre-fils 0,5 cm, anneaux intermédiaire Ø 7 mm, fermoir mousqueton

Outillage nécessaire :

ciseaux, planchette à clip, pince, serre-joint

Bracelet noeud poisson

Coupe tous les cordons à la même longueur.

9.



Pour pouvoir porter ce bracelet, il te faut encore un fermoir. Tu accroches un anneau intermédiaire sur l'embout et tu resserres avec une pince.

10.



Pour finir, il suffit encore de fixer le fermoir mousqueton sur les 2 embouts serre-fils.

Ton bracelet est terminé !

Matériel nécessaire :

corde satin Ø 1 mm rose et blanc, corde satin Ø 2 mm bleu, embout serre-fils 0,5 cm, anneaux intermédiaire Ø 7 mm, fermoir mousqueton

Outillage nécessaire :

ciseaux, planchette à clip, pince, serre-joint