

Paracord camerariem

**Benodigde materialen:**

paracord koorden in verschillende kleuren,
2 halfronde ringen, schroefhaken of andere bevestiging,
boek "Paracord Power-Knotten"

Benodigd gereedschap:

aansteker,
schaar

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Paracord camerariem

De zelfgemaakte paracord camerariem laat de harten van alle creatieve fotoliefhebbers sneller slaan. Nu kan de sombere zwarte riem eindelijk door een riem met je favoriete kleuren worden vervangen.

Zo wordt je camera tot een bijzonder leuke eyecatcher!


Tip: De camerariem is een geweldig geschenk voor elke amateurfotograaf!

1

Hang de eerste D-ring aan een schroefhaak of een andere haak. Leid de twee 8 m lange koorden volgens de afbeelding door de D-ring en rijg een tweede D-ring op een lengte van 80 cm op.

2

Omsluit de tweede D-ring met een trilobiet knoop.



De trilobiet knoop:


Stap 1:

Voer het rechts liggende koordeinde, zoals getoond in figuur 2 in een boog naar links over de middelste koord-uiteinden en onder het linker koord-uiteinde door.



Stap 2:

Leid het linker draaduiteinde naar rechts onder het middelste draad-uiteinde door en over de rechts liggende boog. De bovenste vier verticaal lopende koorden zijn nu leidraden, terwijl de horizontaal naar buiten zijden lopende koorden de knoopkoorden zijn.



Benodigde materialen:

paracord koorden in verschillende kleuren, 2 halfronde ringen, schroefhaken of andere bevestiging, boek "Paracord Power-Knoten"

Benodigd gereedschap:

aansteker, schaar


Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:

www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Paracord camerariem


Stap 3:

Leid het linker knoopkoord in een boog naar rechts over, onder, onder en over de leidraden.



Stap 4:

Leid de andere rechts liggende knoopkoorden in een boog naar links onder, over, over en onder de leidraden. Herhaal vervolgens de stappen 3 en 4 zolang, tot je het einde van de leidraden bereikt hebt.



3

Met de trilobiet knooptechniek werk je je nu beetje bij beetje de leidraad langs omhoog in de richting van de bovenste D-ring. Let er bij het vlechten op, dat de leidraad steeds goed strak blijft en de knopen strak tegen elkaar worden geschoven.

4

Werk nu zo ver tot de bovenste ring, tot je geen trilobiet knoop meer kunt maken. Bevestig dan eerst de twee bovenste losse koorduiteinden na elkaar met een zegelsluiting (de uiteinden met een aansteker smelten en met een glad oppervlak zoals de zijkant van een aansteker plat drukken). Bevestig vervolgens de twee losse koord-uiteinden aan de onderste D-ring gelijktijdig met een zegelsluiting.

5

Trek door de D-ringen steeds 20 cm paracord en haal het door de daarvoor beoogde houders van je camera. Knoop het met een dubbele halve knoop stevig vast en kort de losse eindjes tot een lengte van ongeveer 1 cm in met een zegelsluiting. Controleer in elk geval de pasvorm en ondersteuning van deze verbinding om er absoluut zeker van te zijn dat je camera goed gezekerd is. Klaar!



Benodigde materialen:

paracord koorden in verschillende kleuren,
2 halfronde ringen, schroefhaken of andere bevestiging,
boek "Paracord Power-Knots"

Benodigd gereedschap:

aansteker,
schaar

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:

www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.