

## PARACORD ARMBAND - TRILOBIET



### Benodigde materialen:

Paracord, kliksluiting

### Benodigd gereedschap:

schaar, aansteker of  
soldeerbout

Veel meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:  
[www.aduis.com](http://www.aduis.com). Neemt u eens een kijkje.

# PARACORD ARMBAND - TRILOBIET

**Nog op zoek naar iets speciaals?**

**Dan bent u hier precies op de juiste plaats! Wat dacht u van een zelf-geknoopte armband?**

**Deze kleurrijke armbanden zijn niet alleen een eyecatcher voor uw pols, maar ze zijn geschikt als riem of als halsband voor uw viervoeter.**

**Een ding is zeker, met deze coole paracord bandjes komt er kleur in uw leven!**

Voor je begint moet je bedenken hoe lang de (arm)band dient te worden. Afhankelijk hiervan dient je paracord op de juiste lengte te worden afgeknipt. Hier een voorbeeld: Ik wil een armband knopen. Hiervoor meet je eerst met een meetlint de omvang van je pols -> in dit voorbeeld 20 cm. Zodat er bij het knopen voldoende materiaal overblijft, tel je hier 3 cm bij op. Je moet natuurlijk ook het Paracord berekenen, wat je nodig hebt om te knopen. Hiervoor neem je de berekende lengte 23 cm keer 4. Je knipt dus een stuk met een lengte van 92 cm van de rol.

## Tip van hobbyisten voor hobbyisten:

Zodat bij het knopen niets wegglijdt, raden wij jullie aan om een eenvoudige houten houder te bouwen. Hiervoor lijm je steeds twee stukken hout op elkaar en bevestig deze op een houten plaat. Vergeet niet om op de juiste afstand te letten (zie foto). Nu moet je alleen nog een sluiting (een deel links en de andere rechts) met een schroef vastzetten. Nu staat niets het knoopplezier meer in de weg!



### Benodigde materialen:

Paracord, kliksluiting

### Benodigd gereedschap:

schaar, aansteker of soldeerbout

# PARACORD ARMBAND - TRILOBIET

Haal het koord door het ene uiteinde van de kliksluiting. Vorm een lus. Haal de twee draaduiteinden door de lus en trek deze stevig aan. Klik de kliksluitingen vast aan het knoopbord. Haal de draadeinden door het andere gedeelte van de kliksluiting.



Ga met de linker draad onder de twee leidraden door. Ga met de rechterdraad over de leidraad, onder de linkerdraad door en weer over de leidraad. Trek de draden zo strak mogelijk aan en schuif deze zo strak mogelijk naar boven naar de sluiting.

Ga weer met de linker draad onder de twee leidraden door. Ga met de rechterdraad over de leidraad, onder de linkerdraad door en weer over de leidraad. Trek de draden weer zo strak mogelijk aan en schuif deze zo strak mogelijk naar boven naar de sluiting.



## Benodigde materialen:

Paracord, kliksluiting


## Benodigd gereedschap:

schaar, aansteker of soldeerbout

# PARACORD ARMBAND - TRILOBIET

Ga zo verder tot de leidraden volledig gevuld zijn.


Ga met de draad die aan de voorkant ligt rond de armband en haal de draad met behulp van een klein tangetje door de lus van de kliksluiting. Haal hem vervolgens met behulp van een klein tangetje door de laatste aan de zijkant gelegen lus en trek de draad stevig aan.



Knip beide draden tot op ca. 5 mm af.

Smelt de uiteinden met een aansteker of soldeerbout en druk plat tegen de armband.

Klaar!



## Benodigde materialen:

Paracord, kliksluiting

## Benodigd gereedschap:

schaar, aansteker of soldeerbout