



Kaarsenstandaard "Vrede"



GEREEDSCHAPSVORSTEL:



figuurzaag




toffelzaag



schuurpapier




houtlijm



potlood & liniaal



schaar



knutselmes



plakband

boortje
Ø 4 mm

vijlen

NAAM:

GROEP / KLAS:

INHOUD:

AFMETINGEN:

OMSCHRIJVING:

ONDERDELEN:

2 alpenden latten



140 x 42 x 42 mm

A, B

1 triplex plaat



140 x 100 x 6 mm

D

1 alpenden lat




100 x 20 x 20 mm

C

2 theelichthouder



1 Overzicht:




Verschaf jezelf een eerste overzicht.

Deze bouwhandleiding bevat **4 ontwerpvoorstellen**. Kies je favoriet of maak je **eigen ontwerp**. Natuurlijk kan bij alle variaties het triplex of de houten hoeken als theelichthouder worden gebruikt.




2 Sjabloon opplakken:



Knip het **sjabloon** van de gekozen vorm voor de onderdelen (A, B) uit met een schaar. Plak nu de **latten (A, B) met transparant plakband** aan elkaar en plak de sjablonen op beide zijden (voor- en achterkant) van de houten delen.





3 Verbinding scheiden:



Snijd de sjablonen met een **knutselmes langs de naast elkaar liggende randen** van de latten door. **Fixeer het sjabloon** nu extra, aan de „binnenzijde“, met transparant plakband.



4 De vorm uitzagen:





Zaag de vorm uit de latten (A, B). Gebruik hiervoor een toffelzaag of figuurzaag. Zorg ervoor dat je **aan beide zijden langs de randen** van het sjabloon zaagt. Als alternatief kun je ook **raspen en vijlen** gebruiken om verschillende vormen in je werkstuk aan te brengen.

Werk daarna de uitgezaagde delen **met schuurpapier na**.



5 Variant 1 - houten hoeken:





Teken de **houten hoeken (C)** op de **houten latten (100 x 20 x 20 mm)** en zaag ze met de toffelzaag af. Werk de gezaagde randen met een **vijl en schuurpapier na**.

Plaats 2 theelichtjes in het midden van de delen (A, B) en **lijm de houten hoeken (C)** op.



6 Variant 2 - triplex:



Breng het sjabloon over op het **triplex (D) (140 x 100 x 6 mm)**. Boor een **gat voor het inrijgen van het figuurzaagje** in de uitsparingen voor de kaarsen.

Zaag deel (D) met de figuurzaag uit en **werk de gezaagde randen met schuurpapier na**.

Lijm deel (D) op deel (A).



7 De afwerking:





Je kunt het **oppervlak van je werkstuk naar wens vormgeven**. Je kunt het oppervlak bijvoorbeeld **voorzien van een mooi kleurtje of leuke patronen**.

Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter - brandgevaar!



Veel plezier en succes!





Variant 1




Variant 2




Variant 3



Variant 1




Variant 2



gat voor het insteken van figuurzaagje

Variant 3



Aduis.