



## „Banco - Matto“




Bijpassende  
werkbladen  
kunt u gratis downloaden  
[www.aduis.nl](http://www.aduis.nl)

Naam:				Groep / klas:
<b>Inhoud:</b>		<b>Ezel:</b>	<b>Kip:</b>	<b>Gereedschap:</b>
2 Triplex	155 / 140 / 6 mm	A	A	Potlood, liniaal
1 Triplex	120 / 120 / 6 mm	B	B	Schuurpapier, hamer
1 Triplex	150 / 100 / 6 mm	C, L	C	Figuurzaag, toffelzaag
1 Latje	200 / 30 / 5 mm	D, E	D, E	Schaar, houtlijm, balpen
1 Latje	150 / 30 / 5 mm	F, G	F, G	Boormachine of handboor
1 Latje	30 / 30 / 15 mm		N	Alleslijm, vijlen
1 Aluminium plaatje	150 / 29 / 0,6 mm	H	H	Transparant plakband
1 Rondhoutje	150 / Ø 6 mm	J	J, M	Boortjes Ø 6, Ø 6,5 mm
1 PVC-slang	40 / Ø 7 x 1,5 mm	K	K	Penseel, acrylverf


## De bouwhandleiding:

### 1. Explosietekeningen:

Verschaf jezelf een overzicht.




Variant goudezel




Variant chocolade kip


Deze handleiding bevat twee ontwerpvoorstellen -> kies er een uit.



Te verlijmen oppervlak door-drukken.




Inkeping met figuurzaag inzagen




### 2. De triplex onderdelen - delen (A), (B) en (C) en staart (L) bij de ezel:


- Knip de sjablonen voor de triplex delen grof met een schaar uit en plak deze met transparant plakband op het triplex.
- Teken de te lijmen vlakken met een balpen en een liniaal na - goed aandrukken, zodat de lijnen op het triplex zichtbaar worden.
- Boor de gaten  $\text{Ø} 6$  mm in de delen (A) en bij de variant kip ook in deel (C).
- Boor een gat  $\text{Ø} 6,5$  mm in deel (B).
- Zaag de triplexdelen met een figuurzaag uit en werk de gezaagde randen met schuurpapier na.





Te verlijmen oppervlak door-drukken.




Inkeping met figuurzaag inzagen





### 3. De houten latjes - delen (D), (E), (F) en (G):



- Teken de onderdelen volgens afbeelding op de latjes.
- Zaag de onderdelen met de toffelzaag af.
- Boor in deel (N) 2 gaten  $\varnothing$  6mm.
- Teken de te lijmen vlakken op deel (A) nog een keer met potlood en liniaal na.
- Lijm de latjes (D), (F) en (E) volgens afbeelding op deel (A).
- > Variant kip: lijm deel (N) op.
- Lijm de 2 delen (G) in elkaar en vijl ze na het drogen ca. 1 mm dunner = 29 mm breed.








### 4. In elkaar zetten:



- Zaag de delen (J, M) af.
- Knip van de PVC-slang 2 delen van 11 mm lengte af.
- Lijm het rondhoutje (J) volgens afbeelding in.
- Steek de 1ste PVC-slang (K) op.
- Steek kop (B) op deel (J).
- Steek de 2de PVC-slang (K) op.
- Lijm het 2de deel (A) identiek op.
- > Deel (B) moet zich goed kunnen bewegen.  
- anders deel (K) inkorten.

### 5. De grondplaat / voeten (C):


Lijm de ezel op de grondplaat (C).





Lijm de rondhoutjes (M) in deel (C).  
Lijm de rondhoutjes (M) in deel (N).

**6. Het rugklepje:**

- Rond de hoeken van het blik (H) af.
- Buig deel (H) volgens de buigsjabloon.
- Lijm de delen (G) met alleslijm op deel (H).
- Steek deel (H) in de inkeping van deel (B) - eventueel vastlijmen.



Buigsjabloon  
voor deel (H)

**Variant ezel:**

Lijm de staart (L) op de delen (G).



**7. Beschilderen / versieren:**

Zodat je werkstuk goed tot zijn recht komt, kun je het nu nog met leuke kleuren en patronen beschilderen.



**Veel plezier en succes!**

# Tekening 1

## Variant ezel




Tekening 2  
Variant kip





Variant ezel



Variant kip

