




Kerstkribbe „Erzgebirge“



GEREEDSCHAPSVORSTEL:



potlood & liniaal



toffelzaag



figuurzaag



schuurpapier



vijlen



houtlijm

NAAM:

GROEP / KLAS:

INHOUD:

AFMETINGEN:

OMSCHRIJVING:

ONDERDELEN:

1 triplex plaat



280 x 180 x 6 mm

grondplaat

A

1 triplex plaat



210 x 180 x 4 mm

achterwand

B

2 houten latten



100 x 15 x 15 mm

dak

J, H

1 houten lat



200 x 70 x 10 mm

dak

D

1 houten lat



130 x 70 x 10 mm

dak

C

1 houten lat



100 x 60 x 10 mm

wanden

E

1 houten lat



125 x 55 x 10 mm

ladder, hekwerk

F, G

3 houten latten




180 x 5 x 5 mm

ladder, hekwerk

K, L, M, N

1 Overzicht:






Verschaf jezelf een eerste overzicht.

Alle **cursieve tekstpassages** beschrijven een **uitgebreider ontwerpvoorstel**.

De benodigde materialen vindt u bij Aduis of gedeeltelijk in de natuur.



2 De muren (B, E, F, G):





Teken deel (B) op het **triplex (210 x 180 x 4 mm)** en zaag het met een figuurzaag uit. Breng de sjablonen over op de **delen (E, F, G)** en zaag ze met de **figuurzaag** uit. Werk alle zaagranden met schuurpapier na. Vijl de bovenste rand van deel (G) schuin met een **vijl** volgens de afbeelding. **Lijm de delen (E, F, G) op deel (B)**.

Breng de muurpleister aan op de plaats waar je een stenen muur wilt maken (met een dikte van ongeveer 2-3 mm), druk de stenen in en verwijder het overtollige pleisterwerk. Breng vervolgens het pleisterwerk op de delen (B, E, F, G) aan. Verwijder het overtollige pleisterwerk van de verbindingranden naar de bodemplaat (A) en het dak (C, D).



3 De grondplaat (A):





Breng het sjabloon van de **grondplaat (A)** over op het **triplex (280 x 180 x 6 mm)**. Zaag vervolgens deel (A) met een figuurzaag uit en werk de randen met schuurpapier na.

Lijm de lat (J) en vervolgens de **delen (B, E, F, G)** op de **grondplaat (A)**.



4 De zuil (H):





Zaag de zuil (H) van de houten lat (100 x 15 x 15 mm) schuin af.

Vijl de hoeken van de zuil (H) ongelijkmatig af. Borstel het oppervlak van de zuil (H) goed met een messing borstel. Dit geeft het hout een verweerde uitstraling.



5 Het dak (C, D):





Breng de sjablonen voor delen (C, D) over op de **houten laten (130 x 75 x 10 mm) (200 x 75 x 10 mm)** en zaag ze uit. Werk alle zaagranden na en vijl de bovenrand van deel (C) schuin met een vijl zoals op de afbeelding te zien is.

Lijm deel (C) op. Plaats deel (D) op de zuil (H) **om de juiste positie van (H) te vinden** en breng dan lijm aan op de beide delen.

Breng plamuur aan op de bovenkant van de delen (C, D), met een dikte van ca. 2-3 mm. Teken me een priem een dakpanpatroon in de plamuur. Laat het daarna goed drogen.



6 De ladder (K, L) en het hekwerk (M, N):



Zaag de **delen (K, L, M, N)** af. Lijm de ladder en het hekwerk volgens de afbeelding samen.

Borstel het oppervlak van de ladder en het hekwerk met een messing borstel.



7 Afwerking:



Schilder en versier je kerststal volgens je ideeën.

Als extra optie kun je een **landschap rond je kerststal** bouwen. Bovendien is een kerststal zonder kerststal-figuurtjes natuurlijk niet compleet!

Maak een landschap op een grote grondplaat (triplex 570 x 350 x 6 mm - art. nr. 804.028). Je kunt veel kerststal-accessoires uit het Auis-assortiment gebruiken om je kerststal te bouwen. Natuurlijk zijn veel natuurlijke materialen zoals schors, mos, takken etc. ook geschikt.

Veel plezier en succes!



