



# Naaiset boodschappen- tas



| Naam:                                                  |           | Groep / klas:    |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Inhoud:                                                | Delen:    | Gereedschap:     |
| 1 katoenen stof - rood met witte stippen - 39 x 70 cm  | A, B      | meetlint         |
| 1 katoenen stof - rood met witte stippen - 13 x 140 cm | draagband | schaar           |
| 1 katoenen stof - roze met witte stippen - 22 x 70 cm  | D, E, F   | naaimachine      |
| 1 katoenen stof - roze met bloemmotief - 40 x 140 cm   | C         | naaigaren        |
|                                                        |           | kleermakerskrijt |
|                                                        |           | strijkijzer      |

## Vorbereiding:

Verschaf jezelf eerst een overzicht. Lees de naaihandleiding door en controleer de set op volledigheid.

Zodra je dat gedaan hebt, bereid je je werkplek voor, door de naaimachine klaar te zetten en een meetlint, schaar, etc. klaar te leggen.





## De sjablonen:


Voordat je met naaien kunt beginnen, moet je de delen volgens de sjablonen uitknippen. Je hebt verschillende sjabloondelen, die afhankelijk van het weefseldeel aaneen moeten worden gelijmd.

### A en B - middendelen:

De delen A en B zijn het middendeel van de tas. Knip A en B uit en plak ze op de gemarkeerde plaatsen (sterren) samen.




Nu leg je de samengeplakte sjablonen op de rood gestipte stof (materiaal besparend werkend) en teken je met het kleermakerskrijt om de sjabloon. Als je de volledige sjabloon hebt omcirkeld, klap je deze van links naar rechts om, zodat deze in spiegelbeeld ligt. Teken nogmaals met het krijt om de sjabloon, zodat afbeelding 3 ontstaat.



Breng nu het middendeel opnieuw op de rode gestippelde stof over en knip het uit - omdat je het 2 x nodig hebt.

**C - zijstukken:**

Het deel C is de zijkant van de tas. Knip de sjabloon uit, leg deze op de slechte kant van de roze stof met patroon en teken met kleermakerskrijt rond de sjabloon. Nu vouw je de sjabloon zoals bij deel A (middelste deel) van links naar rechts om, zodat deze weer in spiegelbeeld ligt. Ook dit deel teken je weer met kleermakerskrijt na. Daarna knip je de zijkanten uit en herhaal je de bovenstaande werkwijze, zodat je twee 2 zijstukken verkrijgt.

**D - zijzakken:**


De sjablonen D zijn de zijzakken.

Knip de sjabloon uit en plaats het op de linker kant van de gestippelde stof in roze. Teken met het kleermakerskrijt rond de sjabloon, klap deze van links naar rechts en teken nogmaals rond de andere kant. Knip de zijzakken uit en herhaal het proces, zodat je 2 zijzakken verkrijgt.

**E - binnentas:**

De sjabloon E is voor de binnentas.

Ook deze sjabloon knip je weer uit en plaats je met de verkeerde kant op de roze gestippelde stof. Teken weer met kleermakerskrijt rond de sjabloon, klap het van links naar rechts en teken rond de andere kant. Knip ze vervolgens uit. Dit deel heb je slechts 1x nodig.


**F - binnenvoering:**

De sjabloon F is de binnenvoering van de tas.

Ook dit stukje stof heb je weer twee keer nodig.

Voor de binnenvoering plak je de sjablonen voor het middendeel en het zijdeel met plakband samen. Vervolgens breng je de sjabloon op de verkeerde kant van het stuk stof met het roze patroon over en knip je het deel uit.


Herhaal dit proces, zodat je de voering 2x hebt.



## De te nemen stappen & vaktermen:

### Afstikken:

Betekent, langs de rand naaien om deze meer te benadrukken. Hierbij plaatst men de naald voetbreed aan de rand en naai je langs de rand.



### Naadtoeslag:

Bij de sjablonen van de instructies zijn de naadtoeslagen al opgenomen en worden zoals beschreven voetbreed genaaid.

### Strijken:

Voor het naaien alle stoffen strijken, zodat de stof mooi glad ligt.

### Mooie/goede kant van de stof:

De mooie kant van de stof wordt hierna omschreven als de rechterkant van de stof en is de kant van de stof die na het naaien van het model aan de buitenkant te zien is.

### Verkeerde kant van de stof:

De verkeerde kant wordt hierna als de linkerkant van de stof omschreven en is de kant die niet meer zichtbaar is na het naaien.

### Voetbreed naaien:

Hierbij ligt het voetje van de naaimachine direct tegen de rand van de stof.

### Uitstrijken:

Druk op naadtoeslag uit elkaar, zodat de naad in het midden ligt. Nu strijk je over de naad.

### Hoeken naaien met de naaimachine:

Om een hoek te naaien, naai je de eerste zijde van de hoek en hef je het voetje van de naaimachine op, draai de stof in de gewenste richting (de naald blijft in de stof steken), het voetje weer laten zakken en naai de volgende zijde.

## Het in elkaar zetten van de stukken

Zodra je alle sjablonen over hebt gebracht en de stofdelen uit hebt geknipt (tweemaal het middendeel, tweemaal het de zijzakken, eenmaal de binnentas en eenmaal het hengel), kun je beginnen om de delen aan elkaar te naaien.

### Zijzakken D:

- ➔ Begin met 1 cm van de bovenste rand van de zijzak om te strijken, klap nogmaals 1 cm om en strijk de stof nogmaals. Nu stik je de rand voetbreed. Zo krijg je een mooie rand voor je tas.
- ➔ Nu steek je de zijzakken met spelden, links op rechts, op het zijpaneel en zet ze vervolgens vast. De bovenste, gestikte rand is de opening van de zak, deze naai je natuurlijk niet vast.
- ➔ Herhaal deze stappen met het tweede zijzak en het tweede zijpaneel.



- Daarna zet je steeds een zijpaneel incl. zijzak op een middendeel (goede kanten op elkaar), naai de stoffen met een naaimachine (lock steek) aan elkaar en strijk vervolgens de naden plat.
- Leg nu de aan elkaar genaaide tasdelen (steeds een middendeel met zijdeel en tas) met de goede kanten op elkaar en zet de buitenste randen met spelden aan elkaar vast.
- Naai de beide tasdelen aan elkaar. De bovenste rand is weer de opening van de tas, deze naai je natuurlijk niet mee.
- Keer de tas om.
- Zodat je plooien in het midden van de bovenkant krijgt, klap je 2 cm links en 2 cm rechts van de rood gestippelde stof ineen, zet ze vast met spelden en zet de vouwen met een paar steken aan de rand vast.



## **Binnenzak E:**

- Strijk de bovenste rand van de binnenzak 2,5 cm om. Vervolgens klap je de rand weer 2,5 cm om en zet hem vast door te strijken. Daarna stik je de rand weer voetbreed af.
- Nu strijk je een rand (1 cm) aan alle 3 de zijden (links, rechts en onder). Vervolgens neem je de voering en markeer je het midden. Plaats het voorbereide tasdeel aan de onderste rand, speld het vast en naai het met de naaimachine op.



**Voering F:**

De 2 voeringdelen leg je nu met de goede kanten op elkaar, zet ze vast met spelden en naai ze voetbreed aaneen. Laat daarbij aan de rond ca. 10 cm open, zodat je de tas tot slot gemakkelijk om kunt draaien.

Voor het voeren van de tas draai je de tas naar de goede zijde, schuif de NIET uitgedraaide buitentas in de voeringtas en zet de bovenkant vast met spelden.

Nu naai je de beiden tasdelen aaneen!

**Voltooien:**

Draai de tas bij het opengelaten voedingdeel. Daarna sluit je de open naad en stik je de bovenkant van de al afgewerkte tas ongeveer 3 mm af.

**Hengsel:**



Voor het hengsel klap je een strook stof (goede kanten op elkaar) in het midden samen en naai hem met de naaimachine voetbreed langs de rand aaneen. Op een willekeurige plaats ca. 10 cm voor het omdraaien geopend laten.

**Let op:** opdat een punt aan het einde ontstaat, naai je met de naaimachine, de uiteinden van de stof spits toe (zie afb.). Na het omdraaien van de stof zie je alleen nog de punt.

Draai het hengsel om en strijk hem.

Zodat je hengsel niet draait, stik je de randen rondom voetbreed. Hierbij naai je het opengelaten stuk meteen mee dicht.

Nu speld je het hengsel op de tas (gecentreerd aan de bovenkant van het zijvak) en naai je hem met de naaimachine vast (zie hoeken naaien met de naaimachine).




# Veel plezier en succes!


# Naaien

sjablonen schaal 1:10  
Gegevens in cm!


## Stof A




## Stof B



## Stof C





A


Middendeel  
en voering

Spiegel-as


Sjablonen hier aan elkaar plakken

Plakrand


Aduis.



**Aduis.**



**Aduis.**



**Aduis.**