

Macramé

Cours de base

Instructions pour débutants

MACRAME - l'art des noeuds.

A première vue, les projets de nouage semblent vraiment compliqués. Cependant, en regardant de plus près, et en prenant ces instructions de base comme guide, vous verrez qu'au bout du compte, c'est pas si difficile que ça !

Index :

- ♥ NOEUD D'ALOUETTE
- ♥ NOEUD EN SPIRALE
- ♥ NOEUD PLAT
- ♥ NOEUD PLAT TORSADÉ
- ♥ BAGUETTE DIAGONALE
- ♥ BAGUETTE HORIZONTALE
- ♥ NOEUD DE FINITION
- ♥ NOEUD FESTON

IDÉE BRICOLAGE

N°104.891 - LES NOEUDS MACRAMÉ

Noeud d'alouette :

Pour réaliser du macramé, il faut une base, appelée „porte-noeud“ qui peut être une baguette de bois, une branche et le noeud d'alouette est le noeud de base.



1. Pliez votre fil en son milieu pour former une boucle. Placez ceci sur la tige et tirez les deux fils à travers. Serrez le noeud.



2. Selon la façon dont vous continuez à nouer, la boucle peut être soit sur le devant, soit sur l'arrière.



3. Boucle sur l'arrière.

Noeud en spirale :

 **Aduis.**

Avec le noeud en spirale, vous pouvez choisir entre une spirale tournée à gauche ou une spirale tournée à droite.


♥ NOEUD EN SPIRALE VERS LA GAUCHE



1. Posez le fil de travail gauche sur les 2 fils de trame mais en dessous du fil de travail droit.



2. Passez le fil de travail de droite sous les fils de trame et dans la boucle résultante du fil de travail de gauche.



3. Serrez les noeuds et recommencez avec le fil de travail de gauche. Si vous répétez le noeud, vous réaliserez une spirale.


♥ NOEUD EN SPIRALE VERS LA DROITE



1. Posez le fil de travail droite sur les 2 fils de trame de gauche.



2. Passez le fil de travail de gauche sous les fils de trame et dans la boucle résultante du fil de travail de droite.



3. Serrez les noeuds et recommencez avec le fil de travail de gauche. Si vous répétez le noeud, vous réaliserez une spirale.


IDÉE BRICOLAGE

N°104.891 - LES NOEUDS MACRAMÉ

Noeud plat :

Avec le noeud plat, on différencie entre le noeud plat vers la droite et le noeud plat vers la gauche. Cependant ces deux noeuds peuvent aussi être noués alternativement l'un après l'autre.

♥ NOEUD PLAT VERS LA GAUCHE



1. Posez le fil de travail gauche sur les 2 fils de trame mais en dessous du fil de travail droit.



2. Passez le fil de travail de droite sous les fils de trame et dans la boucle résultante du fil de travail de gauche.




3. Serrez les noeuds.



4. Recommencez avec le fil de travail de droite.



5. Procédez exactement de la même manière qu'à l'étape 2 mais dans le sens inverse.



6. Serrez le noeud. La boucle est dirigée vers la gauche.

♥ NOEUD PLAT VERS LA DROITE



1. Posez le fil de travail droite sur les 2 fils de trame mais en dessous du fil de travail gauche.




2. Passez le fil de travail de gauche sous les fils de trame et dans la boucle résultante du fil de travail de droite.



3. Serrez les noeuds et recommencez avec le fil de travail de gauche.



4. Procédez exactement de la même manière qu'à l'étape 2 mais dans le sens inverse.



5. Serrez le noeud. La boucle est dirigée vers la droite.



6. Si on alterne le noeud en croix vers la gauche et celui vers la droite, on obtient le motif ci-dessus.

✂ Aduis.

IDÉE BRICOLAGE

N°104.891 - LES NOEUDS MACRAMÉ

Noeud plat torsadé :

Avec les noeuds plats torsadés, les noeuds sont noués de manière décalée dans chaque rangée. Cela crée un filet de noeuds. Ce noeud est idéal pour des suspensions de fleurs ou encore pour nouer des surfaces.



1. Ce noeud peut être lié à un nombre quelconque de fils. Ce nombre doit toujours être divisible par 4.



2. Dans la 1ère rangée, les noeuds sont noués avec 4 fils chacun de gauche à droite.



3. Dans la 2ème rangée, sautez les 2 premiers fils et faites un noeud plat avec le 3ème fil. Laissez également les deux derniers fils.



4. Ces deux rangées se répètent en alternance. L'espace entre les rangées peut être réglé à volonté.

IDÉE BRICOLAGE

N°104.891 - LES NOEUDS MACRAMÉ

Baguette diagonale :

 Aduis.

Les baguettes sont formées à partir de 3 demi-clés et peuvent être soit nouées horizontalement, soit verticalement, soit en diagonale. Ce noeud est idéal pour diviser les différentes techniques de nouage ou pour réaliser une finition.


♥ NOUAGE DE LA GAUCHE VERS LA DROITE




1. Ce noeud peut être réalisé avec un nombre quelconque de fils.



2. Posez le fil en diagonale sur les autres fils. Il peut également être fixé avec du ruban adhésif. Les autres fils vont s'enrouler autour de ce fil de trame.



3. Posez le fil de travail avec une boucle sur le fil de trame. Poussez la boucle vers le haut et fixez-la bien.



4. Refaites une boucle avec le même fil de travail et fixez-la bien également.



5. Enroulez ce fil de trame avec les autres fils de travail, de la même manière.

♥ NOUAGE DE LA DROITE VERS LA GAUCHE



1. Posez le fil en diagonale sur les autres fils. Faites une boucle avec le fil de trame et poussez la boucle vers le haut.



2. Refaites une boucle avec le même fil de travail et fixez-la bien également.



3. Enroulez ce fil de trame avec les autres fils de travail, de la même manière.



4. Différentes variantes avec la baguette diagonale.

Baguette horizontale :

✂ Aduis.



1. Il est préférable de fixer le fil de travail sur le côté gauche, soit avec une aiguille, soit avec du ruban adhésif.




2. Passez le fil sous le fil de trame, puis par dessus et enfin à nouveau sous le fil de trame. Maintenez le fil de trame tendu et serrez le fil de travail en poussant le noeud vers le haut.



3. Puis placez à nouveau le même fil de travail en boucle sur le fil de trame et tendez-le sous le fil par-dessus le fil de travail et poussez-le vers le haut.



4. Et déjà une double-clé horizontale est terminée.



5. Puis nouez les autres fils comme décrit.

IDÉE BRICOLAGE

N°104.891 - LES NOEUDS MACRAMÉ

Noeud de finition :

Le noeud de finition est utilisé pour nouer 1 ou plusieurs fils et ainsi finir le processus de nouage mais également pour empêcher l'effilochage. On peut alors couper les fils restants.




1. Formez un noeud en boucle sur l'extrémité de votre fil et serrez.



2. Le noeud de finition est terminé.

Noeud feston :

Avec ce noeud, plusieurs fils sont reliés entre eux par un seul fil. De cette façon, le noeud ne devient pas trop épais.



1. Formez un noeud en boucle dans l'extrémité de la corde, suivant la photo, enfilez et serrez-la.



2. Le noeud feston est terminé.