

Bracelet avec technique nouée

**Matériel nécessaire :**

ruban satin,
fil nylon, perles à sertir,
fermoir mousqueton,
perles crash Ø 8 mm

Outillage nécessaire :

ciseaux,
pince
vernis à ongles ou briquet

Bracelet avec technique nouée

On prend beaucoup de plaisir à réaliser des bracelets noués soi-même. Avec cette technique, on peut faire de nombreuses variantes.



Enfile env. 19 perles sur le fil nylon (selon la taille des perles et la taille du poignet). Puis on attache le fil au fermoir : Enfiler à travers la perle à sertir et à travers l'anneau du fermoir, puis revenir à travers la perle à sertir et presser celle-ci. Couper le restant de fil.




Couper en 1 m. de corde de satin, plier au milieu, poser au milieu du fermoir et bien presser ensemble.



Pour nouer le bracelet, c'est plus pratique si on fixe l'extrémité à une table par ex. Nouer le fil nylon avec les perles du côté ouvert.

Faire un noeud avec la corde satin et le fil nylon. Passer le fil sous le fil nylon et à travers la boucle de la corde et serrer. Faire de même avec le 2ème cordon.



Matériel nécessaire :

ruban satin,
fil nylon, perles à sertir,
fermoir mousqueton,
perles crash Ø 8 mm

Outillage nécessaire :

ciseaux,
pince
vernis à ongles ou briquet

Bracelet avec technique nouée



Puis faire glisser une perle avant le noeud et faire un noeud avec le ruban satin autour du fil nylon. A nouveau faire glisser une perle et refaire 2 noeuds autour du fil nylon. Continuer jusqu'à obtenir la bonne longueur de bracelet.



Pour finir, faire un noeud dans les 2 cordes satins et raccourcir le reste. Pour éviter l'effilochage du cordon, soit mettre du vernis à ongles sur les extrémités, soit les brûler un peu avec le briquet.



Fixer les deux extrémités de la corde avec un 2ème clip fermoir, fixer le fil nylon à travers la perle à sertir et fixer le fermoir. Enfiler à nouveau l'anneau du fermoir et du mousqueton à travers le fermoir. Et voilà, le bracelet est prêt.. soit pour le porter soi-même, soit pour l'offrir à une camarade !



Matériel nécessaire :

ruban satin,
fil nylon, perles à sertir,
fermoir mousqueton,
perles crash Ø 8 mm

Outillage nécessaire :

ciseaux,
pince
vernis à ongles ou briquet