Bracelet elegant dans des tons bleus



Matériel:

- PLAQUETTES DE MÉTAL 2X
- MOUSQUETON ARGENT
- FII D'ARGENT
- ANNEAUX INTERMÉDIAIRES ARGENT
- **>** ROCAILLES IRISÉES Ø 2,6 MM BLANC
- CRISTAL ET BLEU CLAIR
- **♥** ROCAILLES Ø 1,5-2,6 MM TONS GRIS-NOIR CALOTTES ET PERLES À SERTIR

Comment faire:

- Prépare tous les accessoires devant toi.
- 2. Mesure ton tour de poignet et rajoute 10 cm de + et coupe 6 fil d'argent dans la longueur correspondante.

7	CISEAUX POUR METAL
	•

- ₩ MÉTRE-RUBAN
- **PTN(F**

15.24 cm 16,50 cm 15,90 cm 17,15 cm 17,15 cm 18.50 cm 17,78 cm 19,00 cm 18,42 cm 19,75 cm 19,05 cm 20,30 cm 19,69 cm 21,00 cm 20,32 cm 21,50 cm 20,96 cm 22,25 cm

21,59 cm

tour de poignet

Bracelet - tableau mesure

long. bracelet

23,00 cm

IDÉE BRICOLAGE N°104.217 - Bracelet elegant





3 Enfile à l'extrémité des fils d'argent une calotte à sertir ainsi qu'une perle à sertir.

Avec le fil, tu reviens en arrière pour repasser à travers la perle à sertir.

Resserre la perle, insère-la dans la calotte et ferme également la calotte à sertir. Renouvelle cette étape avec les autres fils.

Enfile les perles dans l'ordre de ton choix.



Une fois les perles enfilées, il faut également fermer le bracelet à l'autre extrémité.

Renouvelle l'étape 3, mais en sens inverse.

C'est-à-dire:

D'abord tu insères la calotte et ensuite la perle à sertir sur le fil.

Puis tu fais une boucle et tu refermes la perle.

Pour faire disparaitre le fil trop long, tu enfiles à travers deux perles en arrière.

Renouvelle cette opération sur les autres 5 fils.





Tu fixes les anneaux à la plaquette métal.



Afin de pouvoir porter le bracelet, il faut encore y ajouter un fermoir. Pour cela tu insères un anneau intermédiaire à la plaquette métallique.

Puis tu fixes un anneau fermoir et un mousqueton.

