

Coussins à enrouler

**Matériel nécessaire :**

Laine cardée en différents coloris
Savon pour feutrage

Outillage nécessaire :

sous-main étanche,
chiffon

Coussins à enrrouler

... et le pique-nique peut commender !



1

Le cordon pour la fermeture est tressé avec des fils de laine de l'épaisseur du doigt. Le tressage est facilité si une 2^{ème} personne tient les fils ou si tu peux tu lestes les extrémités avec une bouteille. Laisser env. 30 cm sans tresser.



2

Travaille cette pièce tressé (et uniquement celle-la) avec l'eau savonneuse et feutre-la en roulant la pièce d'avant en arrière pour former un cordon. Pour cette opération, il est important que l'extrémité non tressée reste sec, sinon par la suite, tu ne pourras plus l'enfiler.



3

Draquer les extrémités non tressées du cordon en mettant en forme, selon tes souhaits sur le sous-main. Pour les ronds, mettre plusieurs fils sur le sous-main.

Notre astuce :
La laine rétrécit lors du feutrage. C'est pourquoi il faut prévoir env. 30 % de surface en plus par rapport à la dimension souhaitée.

Autre astuce :
Il est important de retourner ta pièce de feutrage après chaque opération, afin qu'il rétrécisse uniformément et ainsi garde sa forme.



Matériel nécessaire :

Laine cardée en différents coloris
Savon pour feutrage

Outillage nécessaire :

sous-main étanche,
chiffon

Coussins à enrouler



4

Puis tu disposes la laine pour la couleur de fond. Pour cela, arrache la laine pour avoir des flocons uniformes. Dispose une surface d'env. 60 x 60 cm de la manière de pose de tuiles, de sorte que les surfaces se chevauchent.



5

Puis tu disposes la prochaine couche dans l'autre sens par-dessus. Si ton coussin doit devenir épais, il te faudra plusieurs couches. Nous conseillons de mettre au minimum 4 couches, toujours disposées transversalement les unes par rapport aux autres.



6

Puis avec de l'eau chaude savonneuse, tu humidifies cette laine, en allant de l'extérieur vers l'intérieur et en appuyant doucement.



7

Avec tes mains mouillées, fais sortir l'air de ces différentes couches de laine. Ensuite tu feutres en faisant des mouvements circulaires. Faire de légères pressions de l'extérieur vers l'intérieur sur la laine. Puis au fur et mesure, augmenter la pression tout en faisant attention de ne pas déplacer les fils de laine.



8

Pour obtenir un bord, replies les fils vers l'intérieur et feutre. Feutrer le coussin jusqu'à ne plus faire sortir de fibres de l'objet.



9

Puis pétrir ta pièce feutrée. Pour cela, tu enroules le coussin avec le cordon dans une serviette. Puis tu roules d'avant en arrière ce rouleau pendant 2-3 minutes.



10

Dérouler le rouleau et former le coussin. Tourne le coussin de 90° et enroule à nouveau dans la serviette. Tu renouvelles cette opération plusieurs fois, en tournant le coussin à chaque fois, jusqu'à ce que le feutrage soit bien résistant.