



IDÉE BRICOLAGE

N°104.935 - SAC À LANGER

DIFFICULTÉ: *pour débutants* DURÉE: ca. 1,5 h



 **Aduis.**

Idée de couture : Sac à langer

Matériel:

- ♥ 2 TISSUS COTON
- ♥ VLIESLINE
- ♥ RUBAN ÉLASTIQUE
- ♥ CISEAUX
- ♥ MACHINE À COUDRE
- ♥ FER À REPASSER



Réalisations :

1. Pour commencer, découper les tissus et repasser la Vliesline sur le tissu extérieur.
2. Commençons par le compartiment pour les lingettes. Placer les 2 morceaux de tissus endroit sur endroit et fixer avec des épingles. Sur la face supérieure, reporter l'oval à l'aide du gabarit et surpiquer le marquage avec un point droit.

Découpes :

Camping : (bleu)
côté ext./côté intérieur
2 x : 34 x 25,5 cm

Bande en biais :
1 x : 5 x 25,5 cm

Traits rouge-blanc :
Compartiment pour couches :
1x: 30 x 25,5 cm

Sac pour lingettes :
2x: 15 x 25,5 cm

Vliesline:
1 x : 34 x 25,5 cm

3. Découper ensuite le milieu de l'oval, en laissant une marge d'env. 1 cm pour la couture. Pour que l'arrondi ne fait pas de vagues, avec les ciseaux, faire de petites entailles (env. 0.5 cm) dans le bord.

Faire passer le tissu supérieur par l'ouverture.



4. Selon envie, on peut encore coudre autour de l'ouverture.



5. Prendre en main les bandes de tissu de 5 cm de large et repasser les dans un biais. Pour cela, plier au milieu, ouvrir à nouveau et replier les 2 bords sur ce milieu et repasser.

Placer la bande autour du bord droit du compartiment à lingettes et surpiquer le long du bord intérieur.



6. Puis toutes les pièces sont cousues ensemble.

Pour ce faire, placer sur la table, la partie intérieure avec le côté droit vers le haut, le compartiment à lingettes à gauche et le compartiment des couches pliées au milieu à droite. Enfin, placer la partie extérieure avec le côté gauche sur le dessus et fixer le tout avec des pinces Foldback. On peut aussi utiliser des épingles.



7. Il faut maintenant placer l'élastique au bon endroit. Pour cela, mesurer 6,5 cm du bord droit au milieu en bas et en haut et tirer l'élastique entre le tissu extérieur et le compartiment à couches et fixer avec des épingles.



8. Si vous souhaitez que les bords du sac soient arrondies, il faut alors les marquer et couper les pointes.

Puis surpiquer tout autour du bord, à l'exception d'une ouverture d'env. 3-4 cm de long sur un côté central. Veuillez vous assurer que les extrémités des élastiques sont bien cousues.




9. Retourner le projet de couture par l'ouverture prévue pour ce faire et repasser le.

Fermer l'ouverture soit rapidement avec de la colle textile, soit manuellement avec un point de matelas.



Modèle :
Sac pour lingettes



IDÉE BRICOLAGE

N°104.935 - SAC À LANGER