


# Toile châssis avec mosaïques

**Matériel nécessaire :**

toile châssis  
plaque Crackle-Mosaïque  
tesselles Crackle-Mosaïque  
colle mosaïque ou silicone

produit de rejointement  
peinture acrylique  
tesselles miroir  
pince pour verre

**Outillage nécessaire :**

bol mélangeur, tige en bois,  
pinceau, pincette, couteau, pla-  
teau, marteau spécial Crackle-  
mosaïque, éponge

# Toile châssis avec mosaïques

*Cette toile châssis très spéciale deviendra vite un accroche-regard dans n'importe quelle pièce ! Un chef-d'oeuvre personnel, dans des coloris turquoise et bleu transformera ta salle de bain en un oasis de paix relaxant et maritime. Et ce résultat tu l'obtiens très facilement grâce à la technique des mosaïques*

## Comment faire ce chef-d'oeuvre :

### 1. Le travail avec des Crackle Mosaïque :

Découpe la feuille de la plaque des Crackle Mosaïque en diagonale. Enduis l'objet avec de la colle mosaïque ou de la colle silicone. Avec une pincette ou la pointe d'un couteau, prends des morceaux de crackle un peu plus grands et pose les sur la colle. Avec le marteau spécial, tapotes légèrement sur les tesselles afin qu'elles se brisent en petites pièces. Attention : La couche colorée des tesselles soit être posé sur la colle. Tu reconnais cette face en tenant les tesselles vers la lumière.

### 2. Préparation du châssis - pose des mosaïques :

Trouve le milieu et commence par la pose des mosaïques par ce milieu. Recouvre une surface avec de la colle (couche d'env. 1 mm), cette surface devra être recouverte de tesselles dans les 10 minutes. Entre les tesselles, il faudrait laisser un espace d'au moins 1 mm afin qu'il te reste de la place pour le produit de rejointement.

**Rangée 1:** Cette rangée comprend 4 tesselles noires (10 x 10 mm).

**Rangée 2:** Cette rangée a une largeur de 2.5 cm et est remplie avec des Crackle mosaïques turquoises.

**Rangée 3:** Cette 3ème rangée est faite avec des tesselles Crackle turquoise (10 x 10 mm).

### Matériel nécessaire :

toile châssis

plaque Crackle-Mosaïque

tesselles Crackle-Mosaïque

colle mosaïque ou silicone

produit de rejointement


peinture acrylique

tesselles miroir

pince pour verre

### Outillage nécessaire :

bol mélangeur, tige en bois, pinceau, pincette, couteau, plateau, marteau spécial Crackle-mosaïque, éponge



# Toile châssis avec mosaïques

**Rangée 4 :** Elle est réalisée avec des tesselles noires (10 x 10 mm).

**Rangée 5 :** Cette 5ème rangée est à nouveau réalisée avec des Crackle mosaïques turquoise (largeur 4 cm). Divise cette rangée en 8 parties avec des mosaïques miroir (20 x 10 mm) (voir modèle).

**Rangée 6 :** Pose des tesselles-miroir (20 x 10 mm) à l'horizontale.

**Rangée 7 :** Occupe cette rangée en alternance avec des pierres Crackle (10 x 10 mm) turquoise et noires.

**Rangée 8 :** Pareil que rangée 7, des pierres Crackle (10 x 10 mm) noires et turquoise en alternance mais en les posant en décalé par rapport à la rangée 7. (comme sur un jeu d'échec).

**Rangée 9 :** Pose des tesselles noires (20 x 10 mm) à l'horizontale.

**Rangée 10 :** Elle se compose de tesselles turquoise (20 x 10 mm) posées à la verticale.

**Rangée 11 :** Elle est réalisée par des tesselles noires (10 x 10 mm).

**Rangée 12 :** Remplis cette rangée avec des tesselles-miroir (20 x 10 mm) que tu poses à la verticale. Pour le moment, ton modèle doit avoir un Ø d'env. 40 cm.

**Rangée 13 :** Elle est réalisée avec du Crackle-mosaïque (largeur 3 cm). Divise cette rangée en 8 parties en posant des tesselles noires (10 x 10 mm und 20 x 10 mm) pour la division et remplis les parties en alternant du Crackle mosaïque bleu et turquoise (voir modèle).

**Rangée 14 :** Elle est composée avec des tesselles noires (20 x 10 mm), posées à l'horizontale. Nous arrivons maintenant à un Ø total d'env. 50 cm !

**Rangée 15 :** Pose des tesselles turquoise (20 x 10 mm) à la verticale.

**Rangée 16 :** Pose des tesselles-miroir (20 x 10 mm) à l'horizontale.

**Rangée 17 :** Remplis cette rangée en alternant des tesselles noires (10 x 10 mm) et des tesselles turquoise (20 x 10 mm) en mettant celles-ci à la verticale.

**Rangée 18 :** Cette rangée est composée de tesselles noires (10 x 10 mm) et turquoise (20 x 10 mm), en mettant ces turquoise toujours à la verticale. Par contre, dans cette rangée, il faut les décaler par rapport à la rangée 17. (voir modèle).

**Rangée 19 :** Complète cette rangée en posant 3 tesselles noires et 1 tesselle-miroir puis 3 noires + 1 miroir... à la verticale. (tesselles 20 x 10). Maintenant, ton objet à un Ø d'env. 70 cm.



## Matériel nécessaire :

toile châssis

plaque Crackle-Mosaïque

tesselles Crackle-Mosaïque

colle mosaïque ou silicone

produit de rejointement

peinture acrylique

## Outillage nécessaire :

bol mélangeur, tige en bois, pinceau, pincette, couteau, plateau, marteau spécial Crackle-mosaïque, éponge

# Toile châssis avec mosaïques

## 3. Séchage et rejointement :

Une fois que toutes tes tesselles sont collées, laisse bien sécher pendant au moins 12 heures. Prépare le produit de rejointement. Tu peux y rajouter de la peinture acrylique si tu veux que tes joints soient colorés. Avec une éponge, appliques le produit de rejointement et laisse sécher quelques minutes. Essuie le produit en excédent. Laisse à nouveau sécher pendant 12 heures. Puis tu peux nettoyer les mosaïques avec de l'eau vinaigrée.

## 4. Décoration :

Tu peux peindre les coins et le bords du châssis avec de la peinture acrylique.



## 5. Les besoins de matériel :

Châssis 40 x 40 cm: 1 plaque Crackle mosaïque turquoise; env. 290 tesselles noires 10 x 10 mm; env. 160 tesselles-miroir 20 x 10 mm; env. 90 tesselles turquoises 20 x 10 mm; env. 100 tesselles turquoises 10 x 10mm.

Châssis 70 x 70 cm : en plus du détail ci-dessus : 1 plaque Crackle mosaïque bleu; env.. 200 tesselles noires 20 x 10 mm; env. 320 tesselles turquoises 20 x 10 mm; env. 140 tesselles-miroir 20 x 10 mm; env. 80 tesselles noires 10 x 10 mm;

### Matériel nécessaire :

toile châssis  
plaque Crackle-Mosaïque  
tesselles Crackle-Mosaïque  
colle mosaïque ou silicone

produit de rejointement  
peinture acrylique

### Outillage nécessaire :

bol mélangeur, tige en bois,  
pinceau, pincette, couteau, plateau,  
marteau spécial Crackle-mosaïque, éponge