

Crackle houten harten

**Benodigd materiaal:**

houten harten
crackle mozaïek plaat in rood
siliconenlijm, voegspecie in wit


Benodigd gereedschap:

crackle klopper
onderlegger, pincet
plamuurmes, staalwol
spons, zachte doek

Crackle houten harten



Maak voor je moeder een mooi hart voor Moederdag. Je kunt het ook aan je geliefde schenken voor Valentijnsdag. Het is eenvoudig en plezierig om te maken. Aduis wenst je veel plezier bij het naknutselen!



Hier is hoe het gaat:



Stap 1:

Leg de rode crackle mozaïek plaat uitgepakt op een onderlegger en beweeg met een paletmes de plaat licht heen en weer. Daarbij ontstaan kleine stukjes van crackle, welke je later nodig hebt om op te leggen.

Benodigd materiaal:

houten harten
crackle mozaïek plaat in rood
siliconenlijm, voegspecie in wit

Benodigd gereedschap:

crackle klopper
onderlegger, pincet
plamuurmes, staalwol
spons, zachte doek



Stap 2:



Bestrijk eerst een kant van het houten hart met siliconenlijm - ca. 1 millimeter dik. Met behulp van een pincet leg je de kleine stukjes van de crackle mozaïek plaat op. Vervolgens klop je met de crackle klopper op de stenen, zodat de plaat zich in losse delen deelt. Vorm zo het gehele oppervlak van het hart, zorg ervoor dat je ca. 4 mm van de rand van het hart verwijderd blijft.


Let op: de kleurig gecoate zijde van het hart moet naar beneden wijzen, dit herken je daardoor, dat je de stenen tegen het licht houdt.



Stap 3:



Laat de siliconenlijm drogen, en draai het hart vervolgens, nu kun je de achterkant van het hart op dezelfde manier versieren. Vervolgens alles weer laten drogen.



Stap 4:



Roer de voegspecie brijachtig aan - nauwkeurige mengverhouding vindt je in de beschrijving. Met een spons verdeel je de voegspecie op het hart - beide zijden - kort laten aantrekken en na ca. 10 min. met een vochtige doek, de overtollige voegspecie afvegen. Na volledig uitharden van de voegspecie het crackle mozaïek met een zachte, vochtige doek polijsten en het oppervlak met staalwol glanzend wrijven.

