



KNUTSELIDEE

Nr. 104.968 - KLEINE PORTEMONNEE

MOEILIJKEIJSGRAAD: *gevondende*



BENODIGDE TIJD: *ca. 2 uur*



 **Aduis.**

Kleine portemonnee

Materiaal:

- ♥ KATOENEN STOF MET PATROON
- ♥ KATOENEN STOF GEOCOAT
- ♥ VOLUMEVLIES

- ♥ RITS 14 CM
- ♥ DRUKKNOOP
- ♥ SPLITRINGEN

1. Leg een rits helft met de goede kant op een smalle kant van de binnenzak (goede kant), hierbij is de ritsluiting naadtoeslagbreedte van de zijrand af (zie X-markering), daarna 5 mm breed vastnaaien. Naai de tweede helft van de ritsluiting op dezelfde manier aan de andere smalle kant vast. Draai het zakje binnenstebuiten. Stik desgewenst vanaf de goede kant parallel aan de naad met de ritsvoet 3-4 mm breed door, hierbij de rits openen. Schuif de lagen stof zo, dat er 1 cm stof zichtbaar is tussen de rits en de bovenrand.

Op maat knippen:

Knip deel A in een dubbele laag stof. Laat 7 mm naadtoeslag over voor deel A en B. Knip deel C zonder naadtoeslag.

STOF 1:

2 x zakdeel A
(binnen- en buitendeel)

STOF 2:

1 x binnenzak B
1 x strook a (lus),
1,5 x 3,5 cm
1 x strook b (lipje)
3 x 5 cm

Volumevlies:

1 x deel C

2. Speld het zakje met de goede kanten op elkaar op het binnenstuk (let op de verbindinglijnen), open de ritssluiting een beetje. Voor de lus, dubbele strook links op links dubbel leggen (= 1,5 cm x 1,75 cm), speld de uiteinden vast aan het uiteinde van de ritssluiting. Naai het zakje aan de zijkanten en de bodem vast, ca. 3 mm breed, waarbij je het uiteinde van de lus mee naait. Knip het uitstekende uiteinde van de ritssluiting af.
3. Voor de lipje, strook b met de goede kanten dubbel op elkaar leggen (= 3 cm x 2,5 cm), daarna de zijkanten aan elkaar naaien. Schuin de naadtoeslagen in de hoeken af en strijk ze uit elkaar. Keer de flap om en naai het open uiteinde met de goede kanten op elkaar aan het binnenste gedeelte in het midden van de flap binnen de naadtoeslag (zoals bij de tussenbies).
4. Strijk het volumevlies op de verkeerde kant van de buitenstof. Leg het binnenstuk met de goede kanten op elkaar op het buitenstuk. Speld de randen rondom vast en naai ze aan elkaar, behalve de keeropening. Knip de naadtoeslag bij, schuin de hoeken af en knip de binnenronning in. Draai het stuk om en vorm het. Stik de rand van het buitenste deel aan de onderste smalle kant smal door en sluit de opening.

5. Vouw het onderste tasdeel omhoog langs de vouwlijn, naai de zijranden doorlopend aan elkaar en stik de klep van de tas smal door. Bevestig de bovenste drukknopen aan de klep volgens de instructies van de fabrikant. Vouw de klep om en markeer de plaats voor de onderste drukknopdelen op het onderste tasgedeelte. Bevestig ze op dezelfde manier. Bevestig tot slot de splitring aan de lus.

Variant:

De klep kan ook zonder de lipje worden genaaid. Bevestig daartoe de bovenste drukknopdelen in het midden van de onderste flaprand.

Knutselidee uit het boek Nähen lernen im Handumdrehen (Frechverlag)



KNUTSELIDEE

Nr. 104.968 - KLEINE PORTEMONNEE



