



Basisinstructies Window- Color

Materialen:

- ♥ WINDOW COLOR
- ♥ STABLONEN
- ♥ CONTOURVERF
- ♥ MAGNEETVERF
- ♥ TRANSPARANTE/
MOBIEL FOLIE
- ♥ PLAKBAND

MET WINDOW COLOR KUNNEN HEEL EENVOUDIG RAMEN EN GLADDE OPPERVLAGKEN WORDEN GEDECOREERD.

DE GEMAAKTE MOTIEVEN KUNNEN OFWEL OP RAMEN EN ANDERE GLADDE OPPERVLAGKEN WORDEN AANGEBRACHT OF ALS MOBIEL WORDEN VORMGEGEVEN. WINDOW COLOR KAN GEMAKKELIJK VAN DE RAMEN WORDEN VERWIJDERD, GEWOON EVEN „FÖHNEN“ EN VERWIJDEREN.

HIER VINDT U DE BASISINSTRUCTIES VOOR HET KNUTSELEN MET WINDOW COLOR.

KNUTSELIDEE

N°104.428 - WINDOW COLOR

De folie:

- ♥ Meestal wordt gebruikt gemaakt van de eenvoudige, enigszins ruwe transparante folie. Deze is zeer geschikt om raamprenten te schilderen. Zodra de ontwerpen volledig gedroogd zijn, kunnen ze eenvoudig van de folie worden losgemaakt en op het raam worden aangebracht.
- ♥ Echter, indien u de motieven NIET rechtstreeks op het raam wilt plakken, is de ietwat dikkere mobielfolie geschikt. Deze folie is helder en stevig en de opgeschilderde motieven kunnen na het drogen NIET meer van de folie worden verwijderd. Deze worden uitgeknipt en met plakband of magneetverf op de gewenste plaats bevestigd of met meerdere motieven tot een mobiel in elkaar gezet.



Sjablonen:

- ♥ Eerst moet je de sjabloon met plakband onder de folie plakken, natuurlijk kun je ook vrij uit de hand tekenen. Vooral met kinderen, is het tekenen/schilderen met sjablonen gemakkelijker. Mooie sjablonen vindt u onder de categorie knutselideeën „Sjablonen Window Color“.



Contour aanbrengen:

- ♥ Nu teken je met de contourverf de contouren van de Window Color sjabloon na. Houdt het flesje hierbij altijd verticaal en teken/trek de lijnen met gelijkmatige druk en snelheid na. Hoe meer druk en hoe langzamer, des te dikker worden de lijnen. Het beste kun je het flesje ietwat optillen, zodat deze de folie niet raakt, zo worden de lijnen het mooist.
- ♥ De contourverf is iets dikker dan de „normale“ Window Color verf, die eerder uitloopt en daarom voor het opvullen van het motief wordt gebruikt.
- ♥ De contour moet na het aanbrengen goed drogen (dit duurt ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de dikte).



Vlakken inkleuren

- ♥ Zodra de contouren droog zijn, kun je de vlakken met de kleuren inkleuren. Let hierbij goed op, dat de verf werkelijk tot de contour aangebracht wordt (de contour moet samen met de verf drogen - anders kan het motief niet goed van de folie worden verwijderd).
- ♥ Als alle velden ingekleurd zijn, moet het motief volledig drogen - bij voorkeur gedurende de nacht.



Verwijderen / uitknippen:

♥ **Transparante folie:**

Als de verf volledig droog is, verwijder je het motief **ZORGVULDIG** van de folie en plak je deze gelijk op het gewenste oppervlak.

Mobiel folie:

Indien je echter het motief op een mobiel folie geschilderd hebt, kun je deze **NIET** meer verwijderen. Nu kun je het motief uit de folie knippen. Het leuke aan deze variant is, dat de motieven langer houdbaar zijn en met plakband en magneetverf steeds weer op een nieuwe plaats kunnen worden aangebracht.



Tips & trucs

- ♥ **Bellen in de verf:** Bij het vullen van de contouren ontstaan soms kleine belletjes in de verf (deze moeten worden verwijderd, omdat ze anders zichtbaar zijn na het drogen). De belLEN kunnen gewoon met een tandenstoker worden doorboord of beweeg het mondstuk nogmaals over de zelfde plek.
- ♥ **Het motief van het raam verwijderen:** Als de motieven een langere tijd op het raam plakken, kunnen ze soms moeilijk worden verwijderd. Hierbij helpt het, als je de motieven kort föhnt.
- ♥ **Glitter opstrooien:** In de nog natte verf kan glitterpoeder of glitter worden gestrooid.
- ♥ **Magneetverf:** Om de uitgeknipte motieven steeds weer opnieuw op een andere plaats aan te kunnen brengen, is magneetverf zeer geschikt. De kleefstof wordt met kleine lijmpunten op het motief aangebracht. Na het drogen is deze transparant en kan vergelijkbaar met UHU Pattafix steeds weer worden geplakt en volledig (zonder resten) worden verwijderd.
- ♥ **Opslaan van de verf:** Om uitdrogen van de verf te voorkomen, kan men deze het beste op de kop en niet te koud bewaren. Als de verf toch de spuitmond verstopt, kan deze gewoon met een naald worden doorgeprikt.

KNUTSELIDEE

N°104.428 - WINDOW COLOR