



Mobile sonore „Le Rire de Bouddha“



Nom :		Classe :	
Liste des pièces :		Pièces :	Outillage conseillé :
1 contreplaqué	410 / 120 / 6 mm	A - G	ciseaux, lime ronde
1 tube alu	479 / Ø 15 mm		ruban adhésif
1 tube alu	426 / Ø 15 mm		scie à chantourner
1 tube alu	388 / Ø 15 mm		poinçon, vernis métal
1 tube alu	335 / Ø 15 mm		forêts Ø 3 mm
1 tube alu	257 / Ø 15 mm		papier abrasif
1 roue en bois profilée	Ø 50 mm		mèche conique
1 ficelle	3 mètres		fine laine d'acier
2 lattes	200 / 20 / 20		savon, scie à métal
1 fil d'apport	90 / Ø 2 mm		pince plate ou à pointe
4 pitons	3 x 8 mm		colle

LA NOTICE DE MONTAGE :

CHOIX DU MODELE : „Bouddha“ ou „Soleil“ ?

Pour ton mobile sonore, tu as le choix entre 2 modèles :

Proposition 1 : Bouddha avec flammes (schéma à droite)

Proposition 2 : Soleil avec 2 nuages (schéma à gauche)

Opte pour un modèle ci-contre ou crée un modèle personnel

CHOIX DE L'HARMONIE : „Do majeur“ ou „La mineur“ ?

A l'aide de cette notice de montage, tu peux accorder ton mobile en **DO-Majeur** ou en **LA-Mineur**.

1. LES PIÈCES EN CONTREPLAQUE :


Proposition 1 = Bouddha pièces (A) - (D) Plan 1 et Plan 2

Proposition 2 = Soleil pièces (A), (E) - (G) Plan 3 et Plan 4

- Découpe grossièrement les gabarits et colle-les avec du ruban adhésif transparent sur le contreplaqué (coller séparément toutes les pièces). Tu peux également marquer les contours avec un stylo en appuyant fortement.
- Avec un poinçon, marque les points de repère des 3 pitons sur le **haut**.
- Perce tous les trous \varnothing 3 mm.
- Avec la scie à chantourner, découpe toutes les pièces et ponce les bords avec le papier abrasif.
- Dessine le *point central* sur la partie inférieure de la pièce (A) (Diagonales) et marque-le avec un poinçon.


2. FINITION / MISE EN PEINTURE :

- Peins les pièces en contreplaqué avec des couleurs gaies.
- Pour une meilleure protection, tu peux également passer un vernis acrylique sur le contreplaqué.
- Visse les 4 pitons dans leur emplacement.



3. LES TUBES EN ALU - Longueur et Position des trous en fonction du son désiré :

- Les longueurs des tubes joints sont coupés de telle manière qu'ils émettent un son en DO-majeur.
- Par une toute petite modification (raccourcir le 3ème tube) tu auras un son en LA-Mineur.
- Perce exactement les trous \varnothing 3 mm à l'écartement indiqué ! - c'est ainsi que les tubes émettront un son correct.



	DO-Majeur			LA-Mineur		
	TON	Longueur (A)	Distance (B)	TON	Longueur (A)	Distance (B)
tube 1	DO	479 mm	105 mm	DO	479 mm	105 mm
tube 2	MI	426 mm	95 mm	MI	426 mm	95 mm
tube 3	SOL	388 mm	86 mm	LA	368 mm	86 mm
tube 4	DO	335 mm	74 mm	DO	335 mm	74 mm
tube 5	MI	257 mm	65 mm	MI	257 mm	65 mm
				Raccourcir le tube 3 sur une longueur de 368 mm		

Perçage : Pour percer les trous, utilise impérativement „l'aide" afin de ne pas te blesser ! Pour cela, colle ensemble 2 lattes (200 / 20 / 20 mm) comme sur le schéma.

Avec la mèche conique (éventuellement avec un forêt légèrement plus grand) agrandis légèrement les trous.

**4. SURFACE DES TUBES ALU :**

Polis la couche d'oxyde avec la laine d'acier (fine) ou éventuellement avec du non-tissé à polir et de l'eau et du savon. Pour une meilleure protection de la surface des tubes alu, tu peux vernir avec du vernis spécial métal.

5. ASSEMBLAGE :

Coupe la ficelle jointe aux longueurs ci-après :

- 140 cm Suspension des tubes alu
- 70 cm Suspension du mobile
- 90 cm Ficelle centrale (Bouddha / nuages)

6. FICELLE CENTRALE :

- Attache la ficelle au piton du bas de la pièce (A).
- Enfile sur la ficelle, la roue en bois.
- Coupe un morceau de 20 mm de long. du fil d'apport et attache-le sur la ficelle (voir schéma).
- Fixe les pièces contreplaqué restantes (voir schéma).

7. SUSPENSION DES TUBES :

- Enfile la ficelle dans les tubes d'après leur longueur et **passe entre chaque tube 2 x** dans la pièce (A).
- Attache ensemble les extrémités de la ficelle et dispose les tubes à distance égale avec la pièce (A).

8. SUSPENSION DU MOBILE :

- Forme un crochet avec le fil d'apport restant.



- Enfile la ficelle par les 3 pitons et fais un noeud aux extrémités.
- Passe 3 x la ficelle dans le crochet.
- Colle les flammes (B) ou le soleil (E) sur la pièce (A). (Pour du contreplaqué vernis, utilise alors de la colle universelle).

Bon amusement et bonne réussite !!!

