



# Corbeille de fruits „Exotica“



## OUTILLAGE CONSEILLÉ :



crayon &amp; règle

forêt  
Ø 4 mmscie à  
chantourner

lime



papier abrasif



colle à bois



marteau

NOM :

CLASSE :

## LISTE DES PIÈCES :

## DIMENSIONS :

## DÉSIGNATION :

## PIÈCES :

2 lattes en bois



165 / 85 / 15 mm

côtés latéraux

A1, A2

12 lattes en bois



280 / 10 / 10 mm

lattes


B

25 clous



12 x 20 mm


**1** Vue d'ensemble:



Jette un coup d'oeil sur l'ensemble.




**2** Côtés latéraux (A1, A2):



Dessine les formes des **deux côtés latéraux selon la gabarit** sur les deux lattes en bois (A1, A2) (165 / 85 / 15 mm). Pour pouvoir scier le **trou de la poignée avec la scie à chantourner**, il faut d'abord percer un trou **Ø 4 mm**. Enfile alors la lame de scie et découpe. Ponce tous les bords avec du papier abrasif.



**3** Lattes (C):





Dessine la répartition des 12 lattes selon le gabarit sur les deux côtés latéraux. (A1, A2).

Perce dans les lattes (B) (280 / 10 / 10 mm) un **trou Ø 1 mm**, afin de pouvoir mieux insérer les clous.

Ponce tous les bords avec le papier abrasif. Tu peux maintenant clouer et coller les lattes sur les côtés latéraux. Pour cela, serre une **pièce latérale dans un étau**, fixe toutes les lattes et répète l'opération avec l'autre côté.





**4** Finition :



Pour éviter que la Variante 1 ne bascule, tu peux **râper/limer et poncer avec le papier abrasif** les lattes inférieures. Les professionnels enduisent encore leur **corbeille à fruits** légèrement avec de l'huile pour en protéger la surface.

**Bon amusement et bonne réussite !**





**Advis.**

