

Le Présentoir "arbre" ou "coeur"












Nom:				Classe :
Liste des pièces :		Arbre :	Coeur :	Outils recommandés :
1 panneau de contreplaqué	280 / 270 / 4 mm	5	5	crayon, règle, ciseaux, lime à bois
4 lattes de bois	240 / 30 / 5 mm	F, G, H, J, K	A, B, D, E	colle, colle à bois
8 lattes de bois	50 / 30 / 5 mm	С	С	scie à denture fine
2 crochets	en caoutchouc - adhésifs			scie à chantourner

REALISATION:

1. Vue d'ensemble - Explosion :



2. LE CHOIX DE LA FORME :

- Avant de commencer, il faut te décider pour la forme. Les gabarits pour l'arbre et pour le coeur sont tous deux inclus.
- Tu peux également réaliser un présentoir de la forme de ton choix et selon tes idées.
- · Dans ce cas, tu devras organiser la répartition des lattes toi-même.

3. ASSEMBLAGE DES GABARITS :

• Le gabarit est la base de ton travail ! Découpe les gabarits avec les ciseaux, exactement le long du bord de coupe et colle-les de manière très précise, ensemble.

4. REPRODUIRE LA FORME DU PRESENTOIR ET LA REPARTITION DES LATTES SUR LE CONTREPLAQUE :

- Répartis tout d'abord la forme du présentoir. Comment obtenir la forme sur le contreplaqué?
 Le moyen le plus simple est d'utiliser un papier calque.
- · Mais si tu n'en dispose pas, tu procèdes comme suit : Pose le gabarit sur le contreplaqué 4 mm.
- · Les contours du gabarit doivent coïncider avec les bords du panneau de contreplaqué !!!

N° 200.520

Instructions de montage



- Reproduis simplement les lignes avec un stylo à bille. Il faut bien appuyer afin que les traits s'impriment légèrement dans le contreplaqué.
- Ensuite, avec un crayon, tu repasses sur les lignes directement sur le panneau afin qu'elles soient bien visibles.
- · Pour la répartition intérieure, tu utilises une règle.

5. DECOUPAGE DES FORMES :

 Pour scier la forme le long du bord de coupe, veille à bien maintenir la lame de scie à chantourner à la verticale.

6. DECOUPAGE DES LATTES :

· A gauche le plan de coupe pour l'arbre et à droite, le plan de coupe pour le coeur :

F	J	J	A
150	40	- 40-	200
F	J	J	A
150-	40-	- 40 -	
В	H	este K	В
140	55 —	20	125 —
В	HR	este K	В
140	55 —	 20 	-

			1		
Α	Ε				
200	- 35 →				
Α	Е				
240					
В	Reste	D	D		
125		- 40	 40		
В	Reste	D	D		
24	0				

Colle simultanément les lattes (F, G, H, J, K / A, B, D, E) que tu viens de couper, avec les 7 lattes (C) découpées (50 / 30 / 5 mm) sur le support. Pour le coeur, tu auras besoin des 8 lattes (C) prédécoupées (50 / 30 / 5 mm). Colle ensuite les crochets de suspension à l'arrière du présentoir.

7. LE CONSEIL DES PROS :

 Pour finir, nous te conseillons de protéger ton présentoir en passant une couche de vernis transparent.

Bonne réussite et bon amusement!

